


GH BG™ frame, acid proof stainless steel

GH BG™型框架，耐酸不锈钢 ▶ GH BG™ Rahmen, säurefester Edelstahl ▶ Marco GH BG™, acero inoxidable resistente a los ácidos ▶ Cadre GH BG™, acier inoxydable résistant à l'acide



GH BG 6x1 AISI 316

Parts needed for a complete solution.



See also Basic steps on page 102.

For information about other frame combinations that are not presented or for openable versions of this frame, please contact your local Roxtec supplier or e-mail: info@roxtec.com

RATINGS	EI 60/120, UL1479, water and gastight
----------------	---------------------------------------

CN
DE
ES
FR
EN

框架	框架 开孔数量	密封空间 (毫米)	外部尺寸 (D=60 毫米)		重量		货号
			HxW (毫米)	HxW (英寸)	(千克)	(磅)	
Rahmen	Rahmen- öffnungen	Belegraum (mm)	Außenmaße (D=60 mm) HxW (mm) HxW (in.)		Gewicht (kg) (lb)		Art.-Nr.
Marco	Aberturas del marco	Espacio útil de sellado (mm)	Dim. externas (D=60 mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)		Peso (kg) (libra)		Nº art.
Cadre	Nombre d'alvéoles	Espace de remplissage (mm)	Dim. extérieures (D=60 mm) HxW (mm) HxW (pouces)		Poids (kg) (lb)		Nº d'article
Frame	Frame openings	Packing space (mm)	External dimensions (D=60 mm) HxW (mm) HxW (in)		Weight (kg) (lb)		Art. No.
GH BG 1x1 AISI 316	1	60 x 60	233 x 193	9.173 x 7.598	3,3	7.275	124501
GH BG 2x1 AISI 316	1	60 x 120	233 x 253	9.173 x 9.961	3.9	8.598	122450
GH BG 3x1 AISI 316	1	120 x 60	292 x 193	11.496 x 7.598	4.2	9.259	124502
GH BG 4x1 AISI 316	1	120 x 120	292 x 253	11.496 x 9.961	4.8	10.582	122481
GH BG 4x2 AISI 316	2	120 x 120	292 x 383	11.496 x 15.079	7.1	15.652	110476
GH BG 4x3 AISI 316	3	120 x 120	292 x 514	11.496 x 20.236	9.4	20.723	122482
GH BG 4x4 AISI 316	4	120 x 120	292 x 644	11.496 x 25.354	11.6	25.574	122483
GH BG 5x1 AISI 316	1	180 x 60	350 x 193	13.779 x 7.598	5.1	11.023	124503
GH BG 6x1 AISI 316	1	180 x 120	350 x 253	13.780 x 9.961	5.7	12.566	122511
GH BG 6x2 AISI 316	2	180 x 120	350 x 383	13.780 x 15.079	8.3	18.298	122512
GH BG 6x3 AISI 316	3	180 x 120	350 x 514	13.780 x 20.236	10.8	23.810	110477
GH BG 6x4 AISI 316	4	180 x 120	350 x 644	13.780 x 25.354	13.4	29.542	122513
GH BG 7x1 AISI 316	1	240 x 60	410 x 193	16.142 x 7.598	6.0	13.228	124504
GH BG 8x1 AISI 316	1	240 x 120	410 x 253	16.142 x 9.941	6.6	14.551	122538
GH BG 8x2 AISI 316	2	240 x 120	410 x 383	16.142 x 15.079	9.5	20.944	122539
GH BG 8x3 AISI 316	3	240 x 120	410 x 514	16.142 x 20.236	12.3	27.117	122540
GH BG 8x4 AISI 316	4	240 x 120	410 x 644	16.142 x 25.354	15.2	33.510	122541

Single opening frames are supplied with one ground lug, combination frames with multiple openings come with two ground lugs.

单开口框架有一个接地螺栓，多开口组合框架有两个接地螺栓。


Die mit einer einfachen Öffnung versehenen Rahmen werden mit einer Erdungsklemme geliefert; Kombinationsrahmen mit mehreren Öffnungen werden mit zwei Erdungsklemmen geliefert.

Los marcos con una sola abertura se suministran con un dispositivo de tierra. Los marcos combinados con varias aberturas se suministran con dos dispositivos de tierra.

Les cadres à ouverture unique sont fournis avec une borne de terre, les cadres à plusieurs ouvertures sont livrés avec deux bornes de terre.

GH BG™ frame, galvanized mild steel

GH BG™型框架, 镀锌低碳钢 ▶ GH BG™ Rahmen, feuerverzinkter Baustahl ▶ Marco GH BG™, acero dulce galvanizado ▶ Cadre GH BG™, acier doux galvanisé



GH BG 6x1 galv

Parts needed for a complete solution.



See also Basic steps on page 102.

For information about other frame combinations that are not presented or for openable versions of this frame, please contact your local Roxtec supplier or e-mail: info@roxtec.com

RATINGS EI 60/120, UL1479, water and gastight

CN DE ES FR EN	框架	框架 开孔数量	密封空间 (毫米)	外部尺寸 (D=60 毫米)		重量		货号
	Rahmen	Rahmen- öffnungen	Belegraum (mm)	HxW (毫米)	HxW (英寸)	(千克)	(磅)	
	Marco	Aberturas del marco	Espacio útil de sellado (mm)	Dim. externas (D=60 mm)		Peso		Nº art.
	Cadre	Nombre d'alvéoles	Espace de remplissage (mm)	HxW (mm)	HxW (pulgadas)	(kg)	(libra)	
	Frame	Frame openings	Packing space (mm)	External dimensions (D=60 mm)		Weight		Art. No.
				HxW (mm)	HxW (in)	(kg)	(lb)	
	GH BG 1x1 galv	1	60 x 60	233 x 193	9.173 x 7.598	3.3	7.275	124499
	GH BG 2x1 galv	1	60 x 120	233 x 253	9.173 x 9.961	3.8	8.378	122568
	GH BG 3x1 galv	1	120 x 60	292 x 193	11.496 x 7.598	4.1	9.038	124496
	GH BG 3+3x1 galv	2	120 x 60	461 x 193	18.150 x 7.598	6.9	15.211	124497
	GH BG 3+3+3x1 galv	3	120 x 60	631 x 193	24.842 x 7.598	9.7	21.384	124498
	GH BG 4x1 galv	1	120 x 120	292 x 253	11.496 x 9.961	4.7	10.362	111317
	GH BG 4x2 galv	2	120 x 120	292 x 383	11.496 x 15.079	6.9	15.212	110668
	GH BG 4x3 galv	3	120 x 120	292 x 514	11.496 x 20.236	9.1	20.062	122599
	GH BG 4x4 galv	4	120 x 120	292 x 644	11.496 x 25.354	11.3	24.912	112170
	GH BG 4x5 galv	5	120 x 120	292 x 775	11.496 x 30.512	13.6	29.983	122600
	GH BG 4x6 galv	6	120 x 120	292 x 905	11.496 x 35.630	15.8	34.833	109831
	GH BG 4+4x1 galv	2	120 x 120	461 x 261	18.150 x 9.961	7.8	17.196	122605
	GH BG 4+4+4x1 galv	3	120 x 120	631 x 261	24.843 x 9.961	10.9	24.030	122615

GH BG™ frame, galvanized mild steel

GH BG™型框架, 镀锌低碳钢 ▶ GH BG™ Rahmen, feuerverzinkter Baustahl ▶ Marco GH BG™, acero dulce galvanizado ▶ Cadre GH BG™, acier doux galvanisé

CN	框架	框架 开孔数量	密封空间 (毫米)	外部尺寸 (D=60 毫米)		重量		货号
	DE	Rahmen 开孔数量	Belegraum (mm)	HxW (毫米)	HxW (英寸)	(千克)	(磅)	
ES	Marco	Aberturas del marco	Espacio útil de sellado (mm)	Dim. externas (D=60 mm)		Peso		Nº art.
	FR	Cadre	Nombre d'alvéoles	Espace de remplissage (mm)		Poids		
EN	Frame	Frame openings	Packing space (mm)	External dimensions (D=60 mm)		Weight		Art. No.
				HxW (mm)	HxW (in)	(kg)	(lb)	
	GH BG 5x1 galv	1	180 x 60	193 x 350	13.780 x 7.598	5.0	11.023	124505
	GH BG 5+5x1 galv	2	180 x 60	193 x 578	22.756 x 7.598	6.8	14.991	124506
	GH BG 5+5+5x1 galv	3	180 x 60	193 x 806	31.732 x 7.598	8.5	18.739	124507
	GH BG 6x1 galv	1	180 x 120	350 x 253	13.780 x 13.961	5.6	12.346	109604
	GH BG 6x2 galv	2	180 x 120	350 x 383	13.780 x 15.079	8.1	17.857	110003
	GH BG 6x3 galv	3	180 x 120	350 x 514	13.780 x 20.236	10.6	23.369	110015
	GH BG 6x4 galv	4	180 x 120	350 x 644	13.780 x 25.354	13.0	28.660	122626
	GH BG 6x5 galv	5	180 x 120	350 x 775	13.780 x 30.512	15.5	34.172	122627
	GH BG 6x6 galv	6	180 x 120	350 x 905	13.780 x 35.630	18.0	39.683	122628
	GH BG 6+6x1 galv	2	180 x 120	578 x 261	22.756 x 9.961	9.6	21.164	122632
	GH BG 6+6+6x1 galv	3	180 x 120	806 x 261	31.732 x 9.961	13.5	29.762	122638
	GH BG 7x1 galv	1	240 x 60	410 x 193	16.142 x 7.598	6.0	13.227	124500
	GH BG 8x1 galv	1	240 x 120	410 x 253	16.142 x 9.941	6.5	14.330	121224
	GH BG 8x2 galv	2	240 x 120	410 x 383	16.142 x 15.079	9.2	20.283	116088
	GH BG 8x3 galv	3	240 x 120	410 x 514	16.142 x 20.236	12.0	26.455	110838
	GH BG 8x4 galv	4	240 x 120	410 x 644	16.142 x 25.354	14.8	32.628	111344

Single opening frames are supplied with one ground lug, combination frames with multiple openings come with two ground lugs.

单开口框架有一个接地螺栓, 多开口组合框架有两个接地螺栓。

Die mit einer einfachen Öffnung versehenen Rahmen werden mit einer Erdungsklemme geliefert; Kombinationsrahmen mit mehreren Öffnungen werden mit zwei Erdungsklemmen geliefert.

Los marcos con una sola abertura se suministran con un dispositivo de tierra. Los marcos combinados con varias aberturas se suministran con dos dispositivos de tierra.

Les cadres à ouverture unique sont fournis avec une borne de terre, les cadres à plusieurs ouvertures sont livrés avec deux bornes de terre.